LEGENDA

LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

- Lavatório de louça com coluna d'água suspensa, uso profissional, branco gelo
- Torneira de mesa com alavanca e fechamento automático, acabamento cromado. (Esforço máximo de acionamento de alavanca segundo a NBR9050 é de 23N)
- Bacia sanitária convencional, sem abertura frontal, h=44cm, cor branco gelo, incluindo vedações, conexões de entrada e demais acessórios cromados, com assento sanitário em poliéster, h=1,5cm.
- Dispensador para papel toalha para as mãos, em plástico abs de alta resistência, cor branco, corte da folha a cada 25cm, fechamento por chave para evitar furto de material, fixação na parede h=1m do piso. 25,9 x 28cm
- Dispensador para papel higiênico em rolo em abs de alta resistência, cor branco, capacidade de 1 rolo de papel higiênico, 27,5 x 29,4cm, fechamento por chave para evitar furto de material, fixação na parede h=1m do piso
- Saboneteira 800ml spray em plástico abs de alta resistência, cor branco fixação na parede h=1m do piso. 10 x 21,4cm.
- Porta objetos em vidro temperado, dimensões 12x25cm, espessura 10mm. fixação na parede h=1,20m, suporte quadrado.
- Cabide simples em louça, dimensões 5,5x7,0cm. cor branco, fixação na parede h=1,0m
- Barra de apoio lateral fixa para lavatórios em aço inoxidável tipo aisi 304, acabamento escovado, comprimento de 30cm e diâmetro de 32mm. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.

Observação: As barras de apoio lateral fixa para lavatórios possuem comprimento dependente docomprimento das cubas ou bancadas (medido da borda externa frontal até a parede).

- Barra de apoio reta para bacia sanitária em aço inoxidável tipo aisi 304, acabamento escovado, comprimento de 80cm e diâmetro de 32mm. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.
- Alarme de emergência em plástico abs de alta resistência, dimensões 78x82cm, estanque, antichamas, com acionador tipo pressão, fixação na parede. de acordo com a abnt nbr 9050.
- Barra de apoio lateral reta para lavatórios em aço inoxidável tipo aisi 304, acabamento escovado, comprimento de 40cm e diâmetro de 32mm. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.
- Espelho 6mm de espessura, lapidado reto, fixado com botões cromados na área do lavatório. dimensão de 60X90cm (comprimento acompanha dimensão da cuba de louça existente ou dimensão da bancada do lavatório ou é determinado pelo fabricante; eixo do espelho alinhado ao eixo do lavatório; altura pautada na abnt nbr 9050, seção 7.11 acessórios para sanitários acessíveis e coletivos).
- Barra de apoio lateral reta para box de chuveiro em aço inoxidável tipo aisi 304, acabamento escovado,comprimento de 70cm e diâmetro de 32mm. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.
- Chuveiro com tubo de parede com crivo articulado e desviador para ducha manual, acabamento cromado.
- Banco auxiliar de banho retrátil em aço inox 304, fixado na parede por parafusos de acordo com fabricante. Resistente à água, capacidade de carga 150kg. dimensões de acordo com a abnt nbr 9050.
- Registro monocomando tradicional, com acionador tipo giratório (com curso de no máximo 1/2 volta) e desviador para ducha manual. acabamento cromado.

REVESTIMENTOS E ARGAMASSAS

- Porcelanato acetinado retificado 60x60cm, cor cinza claro, com absorção de água inferior à 0,4%, resistente à produtos químicos ga, coeficiente de atrito dinâmico molhado menor que 0,4 (ver caderno de encargos)
- Revestimento cerâmico 25 x 35cm bold, cor branca, acabamento natural (acetinado), absorção de água inferior a 4%, espessura 6mm e rejunte epóxi branco, do piso ao teto/forro(ver caderno de encargos)
- Soleira em granito cinza corumbá polido e impermeabilizado espessura 2cm
- Indicação de início de assentamento do revestimento em relação a vista representada

OBS.: para instalação do revestimento de parede, seguir alinhamento conforme paginação do piso



Planta Baixa - SANITÁRIO P.N.E.
Esc.: 1:25



Secção AA' - SANITÁRIO P.N.E.
Esc.: 1:25



Planta Baixa - Caixa d'Água
Nível +3,65m
Esc.: 1:50



DETALHE GUIA REBAIXAMENTO ACESSO CADEIRANTE
Esc.: 1:50



Detalhe Guarda Corpo e Corrimão
Esc.: 1:50

NOTAS:

1 – A APROVAÇÃO DO PROJETO NÃO IMPLICA O RECONHECIMENTO, POR PARTE DA PREFEITURA, DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO TERRENO;

2 – A EXECUÇÃO DA OBRA OBEDECERÁ AO DISPOSTO NO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES E DEMAIS NORMAS PERTINENTES, E QUE QUALQUER ALTERAÇÃO OU IRREGULARIDADE QUE IMPEÇA A CONCESSÃO DO CERTIFICADO DE CNCLUSÃO DA OBRA OU "HABITE–SE" SERÁ DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO.

Nota

– Os ambientes sanit./PNE e banheiro/vest./func. feminino terão forro de gesso 2,40m para os ambientes DML e almoxarifado terem janelas voltadas para o exterior.
– O muro receberá pintura texturizada cor cinza, marca Suvinil ou Similar. Cor AR RAREFEITO A331.
– A marquise receberá pintura eletrostática cor cinza.
– Os portões serão em arame zincado revestido em poliéster através de pintura eletrostática cor cinza claro, malha 20x5cm.

Obs.: Prever verga e contra–verga em todas as esquadrias, quando necessário.
Obs.: Verificar a espessura da parede no local onde a esquadria será instalada conforme detalhe de planta baixa e tipo de parede.
Obs.: Todas as janenelas deverão ser equipadas com tela metálica tipo mosquiteiro.

Especificação de Esquadrias

Cód.	Nomenclatura	Largura (cm)	Altura (cm)	Área (m²)	Peitoril (m)	Tipo
PM01	Porta de Madeira	0,80	2,10	1.68	–	Abrir 1 fl.
PM02	Porta de Madeira	0,90	2,10	1.89	–	Abrir 1 fl.
PM03	Porta de Madeira	0,90	2,10	1.89	–	Correr 1 fl.
PM04	Porta de Madeira	1,00	2,10	2.10	–	Abrir 1 fl.
PM05	Porta de Madeira	1,20	2,10	2.52	–	Correr 1 fl.
PA01	Porta de Alumínio	1,20	2,10	2.52	–	Abrir 2 fl. (0,60x0,60)
PA02	Porta de Alumínio	1,10	1,70	1.87	–	Abrir 1 fl.
PA03	Porta de Alumínio	1,20	1,00	1.20	–	Abrir 2 fl. (0,60x0,60)
PA04	Porta de Alumínio	0,55	2,10	1.16	–	Abrir 1 fl.
PA05	Porta de Alumínio	0,80	1,50	1.20	–	Abrir 1 fl.
PA06	Porta de Alumínio	1,10	2,10	2.31	–	Abrir 1 fl.
CV01	Conjunto de Vidro c/ porta de abrir 1,80x2,10(0,90x0,90)	1,80	2,60	4.68	–	Abrir 2 fl. / fixo
CV02	Conjunto de Vidro c/ porta de abrir 1,60x2,10(0,80x0,80)	4,25	3,00	12.75	–	Abrir 2 fl. / fixo
JA01	Janela de Alumínio	1,00	0,80	0.80	1,80	Projetante
JA02	Janela de Alumínio	2,00	0,80	1.60	1,80	Projetante
JA03	Janela de Alumínio	2,00	2,20	4.40	0,40	Projetante
JA04	Janela de Alumínio	0,95	0,80	0.76	1,80	Projetante
JA05	Janela de Alumínio	1,00	0,40	0.40	1,80	Projetante
VV01	Veneziana de Ventilação	1,00	0,40	0.40	2,40	Fixo
GA01	Guichê de Alumínio	0,60	1,10	0.66	1,10	Guilhotina
CA01	Conjunto de Alumínio c/ portão de abrir 2,95(1,47x1,47)	7,40	2,00	14.80	–	Abrir 2 fl. (1,47x1,47)

Legenda Mobiliário (O MOBILIÁRIO REPRESENTADO EM PLANTA É APENAS INDICATIVO E NÃO SERÁ FORNECIDO PELA CONSTRUTORA)

01 TELEVISÃO	09 PROJETOR DE MULTIMÍDIA	17 ARMÁRIO VITRINE	25 FOCO DE LUZ
02 DVD	10 NOTEBOOK	18 BRAÇADEIRA PARA MEDICAÇÃO	26 BANQUETA GIRATÓRIA/MOCHO
03 MESA (1,20x0,50)	11 ESTANTE COM PRATELEIRAS	19 SUPORTE DE SORO	27 BIOMBO
04 QUADRO BRANCO NA PAREDE	12 ARMÁRIO	20 CENTRÍFUGA	28 AUTOCLAVE
05 BALDE DE LIXO	13 MESA AUXILIAR	21 RÉGUA DE GASES	29 NEGATOSCÓPIO
06 IMPRESSORA NA MESA	14 ARQUIVO	22 BALANÇA ADULTA	30 ARMÁRIO SUSPENSO
07 QUADRO DE AVISO NA PAREDE	15 BALDE	23 BALANÇA PEDIÁTRICA	31 SELADORA
08 CADEIRA DE RODAS	16 ESCADA COM DOIS DEGRAUS	24 CARRO DE CURATIVOS	32 CADEIRA DE RODAS

Obs.:
Medidas em centímetros.
O valor da cota prevalece ao da escala.
Conferir medidas no local.

Antes de qualquer alteração consultar o arquiteto responsável:
Londrina– fone: (43) 3328–1020.
email: mep@meparquiteturo.arq.br

Legenda:
Área edificada UBS – Porte I
Curva de Nível Original
Curva de Nível Modificada

	DATA	Revisão:		DATA	Obs.:
00	21/12/18	Emissão Inicial	06	05/08 2019	Correções Prefeitura
01	13/06/19	Retirada o cisterna de reaproveitamento de água	07	07/11/2019	Correções Prefeitura
02	--/--/--		08	--/--/--	
03	--/--/--		09	--/--/--	
04	--/--/--		10	--/--/--	
05	--/--/--		11	--/--/--	

Assunto: PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA
PLANTA DE LAYOUT

Código: 451.04 ARQ IMP R08
Prancha: 04/05

Obra: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS PORTE I

Local: Prolongamento da Av. Regit Arab, s/n, Área de Uso Institucional 4, Zona 4 – Qualificação e Ocupação Controlada, Empreendimento Vida Nova São Carlos, Jardim Iracy, São Carlos - SP
ID: 20.312.001.001

Proprietário: Prefeitura Municipal de São Carlos
CNPJ: 45.358.249/0001-01

Situação sem escala

arquiteturae planejamento

Declaro que a aprovação do projeto não implica no reconhecimento do direito de propriedade do terreno por parte da Prefeitura.

VER PRANCHA 01

Proprietário
Prefeitura Municipal de São Carlos
CNPJ: 45.358.249/0001-01

Áreas

VER PRANCHA 01

Autor do projeto
Carlos Marchesi - CAU/PR A32642-9
MEP - ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA
CNPJ: 06.164.906/0001-28

Responsável Técnico pela obra
José Stucki Junior
Eng. CREA/SP: 5061123854

Escala: Indicada | Data: Dezembro/2018 | Desenho: Mariana | Revisão: 07

Aprovação



Planta de Layout
Esc.: 1:50