


PLANTA DE COBERTURA DO SAGUÃO
Escala 1:50

ESPECIFICAÇÕES

- 1 - PERFIS:
CHAPAS AÇO: SAC 250 OC SIMILAR ($f_y > 250\text{MPa}$ & $f_u > 400\text{MPa}$);
PERFIS DOBRADOS: ASTM A-36 OC SIMILAR ($f_y > 250\text{MPa}$ & $f_u > 400\text{MPa}$);
CHUMBADORES: SAE 1010/1020 OC SIMILAR ($f_y > 180\text{MPa}$ & $f_u > 330\text{MPa}$).
- 2 - PARAFUSOS(PINOS) E PORCAS: ASTM-A325.
- 3 - SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX - COMPATÍVEL COM O METAL BASE (RESISTENTE A CORROSÃO).
- 4 - MEDIDAS EM MILÍMETROS.
- 5 - O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DEVERÁ SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NORMA ABNT NBR-8800 E COMPLETADA PELA AISC.
- 6 - VERIFICAR MEDIDAS EM OBRA E ADEQUAR ESTE PROJETO PARA ATENDER AS DIMENSÕES FINAIS, VERIFICANDO INTERFERÊNCIAS COM ESTRUTURAS EXISTENTES.
- 7 - IMPLANTAÇÃO DE ACORDO COM O PROJETO ARQUITETÔNICO.
- 8 - OS MATERIAS EMPREGADOS NA FABRICAÇÃO DEVERÃO SER NOVOS E SEM EMENDAS, A NÃO SER AS ESPECIFICADAS EM PROJETO.



| | | | |
|------------------------|-------------|--|------|
| 04 | | | |
| 03 | | | |
| 02 | | | |
| 01 | | | |
| REV. | MODIFICAÇÃO | RESP. | DATA |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | | WILSON JORGE MARQUES - CREA 17.506076423 | |

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO S/C LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1631 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7643 projetos@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

| | | |
|-------------------|--|------------------------|
| Área Técnica | ESTRUTURA | DES. N° |
| OBRA: | UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR - USF - CDHU | EST-13 |
| LOCAL: | CONJUNTO HABITACIONAL SÃO CARLOS CDHU H, AVENIDA 1, SÃO CARLOS, S.P. | Folha n° 13/14 |
| ASSUNTO: | PLANTA DE COBERTURA DO SAGUÃO | Data 1º FEV/2012 |
| AUTOR DO PROJETO: | Eng. Wilson | DESENHO: Eng. Wilson |
| RESPONSÁVEL: | Eng. Wilson | DESENHO: Helton Calado |
| ESCALAS: | Indicados | PROCESSO N° |
| ETAPA: | EXECUTIVO | |