



PLANTA BAIXA  
PLANTA DE CONSTRUÇÃO  
1:125

A A CONSTRUIR  
B A REGULARIZAR

Obs: todas as  
medidas deverão ser  
conferidas in loco

LEGENDA DE MATERIAIS	
PISO	
Código	Especificação
1	PISO EM CONCRETO DESEMPENADO, esp=7cm, junta de dilatação a cada 1m, ACABAMENTO COM PINTURA ACRILICA NA COR CINZA MÉDIO
2	PISO CERÂMICO ACETINADO RETIFICADO, 60 X 60 cm, PEI 3, cor cinza claro. Assentado com argamassa colante de uso interno e rejunte a base de epoxi e rodapê de h = 7cm.
3	PISO EM PEDRA (EXISTENTE)
4	ASSALHO DE MADEIRA (EXISTENTE)
5	PISO PODETIL DE ALERTIA

PAREDE	
Código	Especificação
1	De rodapé a 1,80, REVESTIMENTO CERÂMICO 33x60cm, cor branco, rejunte de 3mm na cor branco. Do revestimento cerâmico ao teto, PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATÉ O TETO, COR BRANCO.
2	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA SEMI-BRILHO (USO INTERNO) ATÉ O TETO, COR BRANCO.
3	PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA FOSCA (USO EXTERNO) cor palha (Ref.: Palha, Suvinil).

TETO	
Código	Especificação
1	FORRO EM RÉGUAS P.V.C., perfil extrudado, réguas de 8 mm, frisas longitudinais, cor branca (Ref.: Tigre).
2	LAJE EM CONCRETO COM MASSA ACRILICA. PINTURA EM TINTA LATEX ACRILICA, COR BRANCA.

BANCADAS	
Código	Especificação
1	GRANITO CINZA ANDORINHA OU VERDE UBATUBA – H=0,9 m

SOLEIRA	
Código	Especificação
1	SOLEIRA DE GRANITO, cinza andorinha ou verde Ubatuba

QUADRO DE JANELAS						
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	PEITORIL	MATERIAL	MECANISMO	QTD
JA1	2,00m	1,20m	1,00m	alumínio/vidro	correr	01
JA2	2,00m	1,20m	1,00m	alumínio/vidro com travessa	correr	02
JA3	1,50m	1,20m	1,00m	alumínio/vidro	correr	02
JA4	1,20m	1,00m	1,20m	alumínio/vidro	correr	02
JA5	0,80m	0,60m	1,50m	alumínio/vidro	vitrô/basculante	03
JA6	1,20m	1,00m	1,20m	alumínio/vidro com travessa	correr	01
JA7	1,00m	1,00m	1,20m	alumínio/vidro	correr	01

QUADRO DE PORTAS E PORTÕES						
CÓDIGO	LARG.	ALTURA	NºFOLHA	MATERIAL	MECANISMO	QTD
PM1	1,44m	2,10m	02-0,72x2,10m	madeira	abrir	01
PM2	0,90m	2,10m	01	madeira	abrir	11
PM3	0,90m	2,10m	01	madeira c/ chapéu de aço (moderno)	abrir	02
PM4	0,80m	2,10m	01	madeira	abrir	03
PM5	0,70m	2,10m	01	madeira	abrir	02
PA1	0,90m	2,10m	01	alumínio	abrir	06
PA2	1,50m	2,10m	03	alumínio	correr	02
PA3	2,00m	2,10m	04	alumínio	correr	01
PF1	4,20m	2,50m	02-2,06x2,47m	ferro galvanizado	abrir	01
PF2	0,94m	2,09m	01	ferro galvanizado	abrir	01

PROGRESSO E HABITAÇÃO SÃO CARLOS S/A  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS

Coordenação:  
ARG. JESSICA SEABRA

Projeto:  
ARG. E URB. REGINA GRABARZ  
ARG. E URB. JESSICA SEABRA

Desenho:  
ESTAGIÁRIA SUZANA BARBOSA

RRT de Projeto:  
11858141

Local:  
CASA DE ACOLHIMENTO CLAUDIA PICCHI PORTO - CASA I

Endereço:  
RUA JOÃO DE OLIVEIRA, 206 JARDIM BOTAFOGO

Título do Falso:  
PLANTA DE CONSTRUÇÃO

Data:  
AGOSTO 2022

Revisão:  
0

Estado:  
INDICADAS

Desenho Nº:  
02/21

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA  
CASA DE ACOLHIMENTO INFANTIL I