

VER ABAIXO



VER ABAIXO





VER ACIMA

VER FOLHA 02/02

ABREVIAÇÕES:

C	COMPRIMENTO (m)	PV	POÇO DE VISITA
I	DECLIVIDADE (m/m)	CT	CAIXA DE TRANSIÇÃO
d	DIÂMETRO (m)	CTD	CAIXA DE TRANSIÇÃO COM DEGRAUS
T	COTA DO TAMPÃO DO PV OU BOCA DE LOBO (m)	CX	CAIXA COLETORA
G	COTA DO PONTO MAIS BAIXO DA GRELHA (m)	CXT	CAIXA DE TRANSIÇÃO TUBO / CANALETA
F	COTA DA GERATRIZ INFERIOR INTERNA DO TUBO OU FUNDO DA VALETA / CANALETA	BSTC	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO
		BDTC	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO
DR-1	VALETA / SARJETA TRIANGULAR DE CORTE	BLGS	BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA
DR-3	VALETA / SARJETA DE PROTEÇÃO TRAPEZOIDAL	GS	GÁRGULA SIMPLES
DR-10A	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA VALETAS	ASU	A SER UTILIZADO
DR-10B-1	DISSIPADOR DE ENERGIA PARA TESTAS E ALAS	ASD	A SER DEMOLIDO
DR-11	DESCIDA D'ÁGUA TIPO RÁPIDO	ASR	A SER REMOVIDO
DR-14	SAÍDA DE BUEIRO TIPO ESCADA EM TALUDE DE ATERRO	ASA	A SER ABANDONADO

NOTAS:

1 - COTAS E DIMENSÕES EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;

2 - CLASSE DOS TUBOS DE ACORDO COM NBR 8890/03 DA ABNT.

3 - OS TAMPÕES DOS POÇOS DE VISITA SÃO DE FERRO FUNDIDO, CLASSE 300 kN. O TIPO DOS TAMPÕES ESTÃO INDICADOS NAS FOLHAS DE DETALHES.

4 - TODOS OS TUBOS SERÃO DE CLASSE PA2, EXCETO ONDE INDICADO.

5 - OS TUBOS DE CONCRETO DEVERÃO SER ASSENTADOS SOBRE O BERÇO DE 1a. CLASSE, EXCETO ONDE INDICADO.

REV.	DES.	RESP.	APROVAÇÃO
0	BRUNO		

Eng. PEDRO D. ZACARIN-CREA: 0600811727
Coordenador Técnico 30/10/2009

Eng. CATÃO F. RIBEIRO
Responsável Técnico 30/10/2009
ART nº 92221220100828688

ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA

Nº Contrato: 038/2006
Verificação/Data:
Aprovação Data:

Prefeitura de SÃO CARLOS cidade inteligente e humana

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
ESTADO DE SÃO PAULO

Projeto:	PROJETO EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
Local:	PASSAGEM INFERIOR RUA JOÃO LOURENÇO RODRIGUES
Objeto:	INTERLIGAÇÃO DA VILA LUTFALLA (PRAÇA ITÁLIA) E VILA SÔNIA

Escala:	Etapa:	Identificação:	Folha:	Revisão:
1:200	-	PERFIL DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM	DR-03	0