

PLANTA  
ESC. 1: 250






TABELA DE CURVAS DOS BORDOS				
CURVA BORDO	RAIO (m)	CC	PC	PT
CB-3	9.00	N 7564280.237 E 200653.664	N 7564287.680 E 200648.604	N 7564271.243 E 200654.001
CB-4	6.00	N 7564299.507 E 200641.099	N 7564294.936 E 200637.212	N 7564294.544 E 200644.472
CB-5	10.48	N 7564288.860 E 200617.464	N 7564280.191 E 200623.357	N 7564288.536 E 200627.942
CB-6	6.00	N 7564308.059 E 200635.194	N 7564312.825 E 200631.548	N 7564304.650 E 200630.256
CB-7	10.48	N 7564288.860 E 200617.464	N 7564297.428 E 200623.502	N 7564297.189 E 200611.100
CB-8	9.00	N 7564278.106 E 200604.281	N 7564269.117 E 200604.729	N 7564270.663 E 200609.341
CB-9	6.00	N 7564274.558 E 200583.437	N 7564278.775 E 200588.170	N 7564285.556 E 200593.458

LEGENDA PROJETO:	
	SENTIDO DO TRÁFEGO
	RAMPA PNE
	GUIA E SARJETA
	PASSEIO EM CONCRETO
	PAVIMENTO C.A.U.Q.
	PAVIMENTO PERMEÁVEL
	REMOÇÃO DE PAVIMENTO
	REMOÇÃO DE CALÇAMENTO

DETALHE DAS RAMPAS PNE




GUIA PRÉ-MOLDADA



SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO PERMEÁVEL


ESC. 1: 50



CAMADA	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES
1	PAVIMENTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, "PAVER"	NBR-9780 E NBR-9781
2	CAMADA DE ASSENTAMENTO, AREIA OU PÓ-DE-PIEDRA (MÁX 5% ARGILA/SILTE), MÁX 10% RET. P4,8mm	DER/SP - ET-DE-P00/020
3	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE COM RR-2C, A RAZÃO DE 1,2 l/m <sup>2</sup>	DER/SP - ET-DE-P00/020
4	BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, ESP. DE 15 cm ACABADA, 4% CIMENTO, COMP. A 100% P.I.	DER/SP - ET-DE-P00/009
5	MELHORIA DO SUBLEITO, ESPESSURA DE 15 cm ACABADA, COMPACTADO A NO MÍNIMO 100% DO P.N.	DER/SP - ET-DE-P00/001


SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO C.A.U.Q.

ESC. 1: 50



CAMADA	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES
1	CAPA DE ROLAMENTO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.) NA ESPESSURA DE 4 cm ACABADA, FAIXA C DO DER-SP.	DER/SP - ET-DE-P00/027
2	IMPRIMADURA LIGANTE COM EMULSÃO RR-1C, DILUÍDA A 20% A RAZÃO DE 1,0 l/m <sup>2</sup>	DER/SP - ET-DE-P00/020
3	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE COM CM-30, A RAZÃO DE 1,2 l/m <sup>2</sup>	DER/SP - ET-DE-P00/019
4	BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 15 cm ACABADA, FAIXA C, COMPACTADA A 100% P.I.	DER/SP - ET-DE-P00/008
5	MELHORIA DO SUBLEITO, ESPESSURA DE 15 cm ACABADA, COMPACTADO A NO MÍNIMO 100% DO P.N.	DER/SP - ET-DE-P00/001

1	RETIRADA DO PASSEIO INTERNO	20/11/2017
0	EMIÇÃO INICIAL	10/05/2017
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA



MASTER CONSULTORIA  
E PROJETOS S/S  
FONE/FAX: (16) 3202-2962

RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA Nº: 0600607354  
ART: 28027230172882794

AUTOR DO PROJETO:  
CREA Nº: 0600607354  
ART: 28027230172882794

CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	DATA	10/05/2017	DISCIPLINA	GEOMÉTRICO
OBRA	TRAVESSIA DO CÔRREGO MONJOLINHO	ESCALA	INDICADAS	FECHAMENTO	
LOCAL	AV FRANCISCO PEREIRA LOPES C/ ALAM. DOS CRISÂNTEMOS	DESENHO	Clésio	FOLHA	
ASSUNTO	PROJETO GEOMÉTRICO, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLANTA, SEÇÃO TIPO, DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	REVISÃO	0	VISTO RESP. TEC.	

G 01