

PLANTA
ESC. 1: 250

ÁREA DE INTERVENÇÃO
EM APP TOTAL
1.835,57m² – 0,1835 Ha

PROJEÇÃO DA ÁREA DE
INTERVENÇÃO EM APP
1.799,24m² – 0,1799 Ha
PROJEÇÃO DA ÁREA DE
INTERVENÇÃO EM APP
29,02m² – 0,0029 Ha

LOCALIZAÇÃO
N 7.564.294,36m
E 200.625,36m

PROJEÇÃO DA ÁREA DE
INTERVENÇÃO EM APP
4,31m² – 0,0007 Ha

DETALHE DAS RAMPAS PNE

GUIA PRÉ-MOLDADA

LEGENDA PROJETO:
→ SENTIDO DO TRÁFEGO
Rampa PNE
GUIA E SARJETA
PASSEIO EM CONCRETO
PAVIMENTO C.A.U.Q.
PAVIMENTO PERMEÁVEL
REMOÇÃO DE PAVIMENTO
REMOÇÃO DE CALÇAMENTO

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO PERMEÁVEL
ESC. 1: 50

SEÇÃO TIPO DO PAVIMENTO C.A.U.Q.
ESC. 1: 50

CAMADA	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES
1	PAVIMENTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO, "PAVER" ESPESSURA 10,00cm RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES 50MPa	NBR-9780 E NBR-9781
2	CAMADA DE ASSENTAMENTO, AREIA OU PÓ-DE-PIEDRA (MÁX 5% ARGILA/SILTE), MÁX 10% RET. P4,8mm	DER/SP – ET-DE-P00/020
3	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE COM RR-2C, A RAZÃO DE 1,2 l/m ²	DER/SP – ET-DE-P00/020
4	BRITA GRADUADA TRATADA COM CIMENTO, ESP. DE 15 cm ACABADA, 4% CIMENTO, COMP. A 100% P.L.	DER/SP – ET-DE-P00/009
5	MELHORIA DO SUBLEITO, ESPESSURA DE 15 cm ACABADA, COMPACTADO A NO MÍNIMO 100% DO P.N.	DER/SP – ET-DE-P00/001

CAMADA	DENOMINAÇÃO	ESPECIFICAÇÕES
1	CAPA DE ROLAMENTO DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE (C.A.U.Q.) NA ESPESSURA DE 4 cm ACABADA, FAIXA C DO DER-SP.	DER/SP – ET-DE-P00/027
2	IMPRIMADURA LIGANTE COM EMULSÃO RR-1C, DILUIDA A 20% A RAZÃO DE 1,0 l/m ²	DER/SP – ET-DE-P00/020
3	IMPRIMADURA IMPERMEABILIZANTE COM CM-30, A RAZÃO DE 1,2 l/m ²	DER/SP – ET-DE-P00/019
4	BRITA GRADUADA SIMPLES, ESPESSURA DE 15 cm ACABADA, FAIXA C, COMPACTADA A 100% P.L.	DER/SP – ET-DE-P00/008
5	MELHORIA DO SUBLEITO, ESPESSURA DE 15 cm ACABADA, COMPACTADO A NO MÍNIMO 100% DO P.N.	DER/SP – ET-DE-P00/001

0	EMIÇÃO INICIAL	10/05/2017
REVISÃO	MODIFICAÇÃO	DATA
 MASTER CONSULTORIA E PROJETOS S/S FONE/FAX: (16) 3202-2962		
 RESPONSÁVEL TÉCNICO CREA Nº: 0600607354 ART: 28027230172882794		
 AUTOR DO PROJETO: CREA Nº: 0600607354 ART: 28027230172882794		
CLIENTE	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	DATA 10/05/2017
OBRA	TRAVESSIA DO CÔRREGO MONJOLINHO	ESCALA INDICADAS
LOCAL	AV FRANCISCO PEREIRA LOPES C/ ALAM. DOS CRISÂNTEMOS	DESENHO Crisleio
ASSUNTO	PLANTA INTERVENÇÃO	REVISÃO 0 VISTO RESP. TEC.
		DISCIPLINA AMBIENTAL
		FOLHA A 01