

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

Dependência: MUNICIPIO DE SAO CARLOS - PREF MUNIC DE SAO CARLOS - DIVISAO DE COMPRAS - (SP)

Licitação: (Ano: 2023/ MUNICIPIO DE SAO CARLOS / Nº Processo: 6410/2023)

às 09:32:03 horas do dia 20/07/2023 no endereço RUA EPISCOPAL-1575, bairro NUCLEO RESIDENCIAL SILVIO VILA, da cidade de SAO CARLOS - SP, reuniram-se o Pregoeiro da disputa Sr(a). LETICIA GABRIELE CARRARA PASCHOALINO, e a respectiva Equipe de Apoio, designado pelo ato de nomeação, para realização da Sessão Pública de Licitação do Pregão Nº Processo: 6410/2023 - 2023/093/2023 que tem por objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA ATENDER OS DEPARTAMENTOS DE MANUTENÇÃO VIÁRIA E DE SERVIÇOS URBANOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA LICITANTES ENQUADRADAS NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14 E 155/16.

Abertas as propostas, foram apresentados os seguintes preços:

Lote (1) - COTA PRINCIPAL - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2023 18:57:41:899	OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER	R\$ 66.620,00

Lote (2) - COTA RESRVADA - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2023 18:57:41:899	OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER	R\$ 16.650,00

Lote (3) - COTA EXCLUSIVA - Tijolo de barro tipo batovi c/ cava. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
19/07/2023 09:37:08:945	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 21.070,00

Lote (4) - COTA EXCLUSIVA - Cal Hidratada CH-III, saco 20kg; Cimento Portland CP-II, saco 50kg. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
-----------	------------	----------

19/07/2023 18:57:41:899	OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER	R\$ 65.050,00
-------------------------	---	---------------

Lote (5) - COTA EXCLUSIVA - Tela Metálica Aço CA-60, soldada, nervurada, abertura da malha: 15 X 15cm, fio: 4,20mm, painel 2,0m x 3,0m; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 5/16 (8,0mm), barra 12 metros; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 3/8 (10,0mm), barra 12 metros; Arame de aço, recozido, trançado (duplo), fornecido em rolos. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Proposta
20/07/2023 07:54:15:637	DIPAR FERRAGENS LTDA	R\$ 49.515,00
19/07/2023 11:43:29:199	TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	R\$ 49.515,00

Após a etapa de lances, , foram apresentados os seguintes menores preços:

Lote (1) - COTA PRINCIPAL - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2023 18:57:41:899	OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER	R\$ 66.620,00

Lote (2) - COTA RESRVADA - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2023 18:57:41:899	OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER	R\$ 16.650,00

Lote (3) - COTA EXCLUSIVA - Tijolo de barro tipo batovi c/ cava. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2023 09:37:08:945	RFG DISTRIBUIDORA LTDA	R\$ 21.070,00

Lote (4) - COTA EXCLUSIVA - Cal Hidratada CH-III, saco 20kg; Cimento Portland CP-II, saco 50kg. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
19/07/2023 18:57:41:899	OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER	R\$ 65.050,00

Lote (5) - COTA EXCLUSIVA - Tela Metálica Aço CA-60, soldada, nervurada, abertura da malha: 15 X 15cm, fio: 4,20mm, painel 2,0m x 3,0m; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 5/16 (8,0mm), barra 12 metros; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 3/8 (10,0mm), barra 12 metros; Arame de aço, recozido, trançado (duplo), fornecido em rolos. Conforme descritivo no termo de referência.

Data-Hora	Fornecedor	Lance
-----------	------------	-------

20/07/2023 09:50:00:295	TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA	R\$ 42.000,00
20/07/2023 09:49:38:968	DIPAR FERRAGENS LTDA	R\$ 42.252,43

Encerrada a etapa de lances foi verificada a regularidade da empresa que ofertou o menor preço. Após confirmada a habilitação da proponente e examinada pelo Pregoeiro da disputa e a Equipe de Apoio a aceitabilidade da proposta de menor preço, quanto ao objeto bem como quanto á compatibilidade do preço apresentado com os praticados no mercado e o valor estimado para a contratação, o Pregoeiro decidiu:

No dia 20/07/2023, às 09:43:16 horas, no lote (1) - COTA PRINCIPAL - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 20/07/2023, às 13:58:37 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (1) - COTA PRINCIPAL - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/07/2023, às 09:43:20 horas, no lote (2) - COTA RESRVADA - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 20/07/2023, às 13:59:02 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 13:59:28 horas, no lote (2) - COTA RESRVADA - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. No dia 20/07/2023, às 13:59:56 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (2) - COTA RESRVADA - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/07/2023, às 09:44:14 horas, no lote (3) - COTA EXCLUSIVA - Tijolo de barro tipo batovi c/ cava. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 24/07/2023, às 15:43:25 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 15:43:25 horas, no lote (3) - COTA EXCLUSIVA - Tijolo de barro tipo batovi c/ cava. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor declarado vencedor após parecer técnico favorável emitido pela Unidade responsável e

documentação considerada conforme com o edital. No dia 02/08/2023, às 15:09:26 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 15:09:26 horas, no lote (3) - COTA EXCLUSIVA - Tijolo de barro tipo batovi c/ cava. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item adjudicado ao fornecedor após parecer processual favorável emitido pela Unidade responsável.

No dia 02/08/2023, às 15:09:26 horas, no lote (3) - COTA EXCLUSIVA - Tijolo de barro tipo batovi c/ cava. Conforme descritivo no termo de referência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa RFG DISTRIBUIDORA LTDA com o valor R\$ 21.070,00.

No dia 20/07/2023, às 09:44:18 horas, no lote (4) - COTA EXCLUSIVA - Cal Hidratada CH-III, saco 20kg; Cimento Portland CP-II, saco 50kg. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 20/07/2023, às 14:01:00 horas, a situação do lote foi finalizada.

No lote (4) - COTA EXCLUSIVA - Cal Hidratada CH-III, saco 20kg; Cimento Portland CP-II, saco 50kg. Conforme descritivo no termo de referência. - nenhum fornecedor foi declarado vencedor.

No dia 20/07/2023, às 09:52:56 horas, no lote (5) - COTA EXCLUSIVA - Tela Metálica Aço CA-60, soldada, nervurada, abertura da malha: 15 X 15cm, fio: 4,20mm, painel 2,0m x 3,0m; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 5/16 (8,0mm), barra 12 metros; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 3/8 (10,0mm), barra 12 metros; Arame de aço, recozido, trançado (duplo), fornecido em rolos. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: Atualização efetuada - servidor: pxl0aop00004_multisalas-04. No dia 20/07/2023, às 14:19:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 20/07/2023, às 14:19:44 horas, no lote (5) - COTA EXCLUSIVA - Tela Metálica Aço CA-60, soldada, nervurada, abertura da malha: 15 X 15cm, fio: 4,20mm, painel 2,0m x 3,0m; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 5/16 (8,0mm), barra 12 metros; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 3/8 (10,0mm), barra 12 metros; Arame de aço, recozido, trançado (duplo), fornecido em rolos. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: arrematado. O motivo da alteração foi o seguinte: O coordenador - LETICIA GABRIELE CARRARA PASCHOALINO - desclassificou o fornecedor: TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA. No dia 24/07/2023, às 15:43:51 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 24/07/2023, às 15:43:51 horas, no lote (5) - COTA EXCLUSIVA - Tela Metálica Aço CA-60, soldada, nervurada, abertura da malha: 15 X 15cm, fio: 4,20mm, painel 2,0m x 3,0m; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 5/16 (8,0mm), barra 12 metros; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 3/8 (10,0mm), barra 12 metros; Arame de aço, recozido, trançado (duplo), fornecido em rolos. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: declarado vencedor. O motivo da alteração foi o seguinte: Fornecedor declarado vencedor após parecer técnico favorável emitido pela Unidade responsável e documentação considerada conforme com o edital. No dia 02/08/2023, às 15:09:44 horas, a situação do lote foi finalizada.

No dia 02/08/2023, às 15:09:44 horas, no lote (5) - COTA EXCLUSIVA - Tela Metálica Aço CA-60, soldada, nervurada, abertura da malha: 15 X 15cm, fio: 4,20mm, painel 2,0m x 3,0m; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 5/16 (8,0mm), barra 12 metros; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 3/8 (10,0mm), barra 12 metros; Arame de aço, recozido, trançado (duplo), fornecido em rolos. Conforme descritivo no termo de referência. - a situação do lote foi alterada para: adjudicado. O motivo da alteração foi o seguinte: Item adjudicado ao fornecedor após parecer processual favorável emitido pela Unidade responsável.

No dia 02/08/2023, às 15:09:44 horas, no lote (5) - COTA EXCLUSIVA - Tela Metálica Aço CA-60, soldada, nervurada, abertura da malha: 15 X 15cm, fio: 4,20mm, painel 2,0m x 3,0m; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 5/16 (8,0mm), barra 12 metros; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 3/8 (10,0mm), barra 12 metros; Arame de aço, recozido, trançado (duplo), fornecido em rolos. Conforme descritivo no termo de referência. - pelo critério de menor preço, foi adjudicado o objeto do lote da licitação á empresa DIPAR FERRAGENS LTDA com o valor R\$ 42.252,40.

No dia 20/07/2023, às 13:58:37 horas, o Pregoeiro da licitação - LETICIA GABRIELE CARRARA PASCHOALINO - desclassificou o fornecedor - OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER, no lote (1) - COTA PRINCIPAL - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado por não apresentar atestado de capacidade técnica conforme item 8.5.1. do edital: Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo necessariamente estar em nome da licitante e também dos documentos solicitados no item 8. do edital, não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Estaduais do domicílio da licitante participante, INSCRITOS em dívida ativa obtida em SP no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br, ou equivalente, de acordo com a legislação fiscal de cada Estado.

No dia 20/07/2023, às 13:59:56 horas, o Pregoeiro da licitação - LETICIA GABRIELE CARRARA PASCHOALINO - desclassificou o fornecedor - OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER, no lote (2) - COTA RESRVADA - Areia Grossa; Brita 1. Conforme descritivo no termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado por não apresentar atestado de capacidade técnica conforme item 8.5.1. do edital: Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo necessariamente estar em nome da licitante e também dos documentos solicitados no item 8. do edital, não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Estaduais do domicílio da licitante participante, INSCRITOS em dívida ativa obtida em SP no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br, ou equivalente, de acordo com a legislação fiscal de cada Estado.

No dia 20/07/2023, às 14:01:00 horas, o Pregoeiro da licitação - LETICIA GABRIELE CARRARA PASCHOALINO - desclassificou o fornecedor - OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER, no lote (4) - COTA EXCLUSIVA - Cal Hidratada CH-III, saco 20kg; Cimento Portland CP-II, saco 50kg. Conforme descritivo no termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado por não apresentar atestado de capacidade técnica conforme item 8.5.1. do edital: Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto desta licitação, por meio da apresentação de atestado(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, devendo necessariamente estar em nome da licitante e também dos documentos solicitados no item 8. do edital, não foi apresentada a Certidão Negativa de Débitos Estaduais do domicílio da licitante participante, INSCRITOS em dívida ativa obtida em SP no site www.dividaativa.pge.sp.gov.br, ou equivalente, de acordo com a legislação fiscal de cada Estado.

No dia 20/07/2023, às 14:19:43 horas, o Pregoeiro da licitação - LETICIA GABRIELE CARRARA PASCHOALINO - desclassificou o fornecedor - TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA, no lote (5) - COTA EXCLUSIVA - Tela Metálica Aço CA-60, soldada, nervurada, abertura da malha: 15 X 15cm, fio: 4,20mm, painel 2,0m x 3,0m; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 5/16 (8,0mm), barra 12 metros; Ferro Construção Civil CA-50, Diâmetro 3/8 (10,0mm), barra 12 metros; Arame de aço, recozido, trançado (duplo), fornecido em rolos. Conforme descritivo no termo de referência. O motivo da desclassificação foi: Fornecedor desclassificado, pois a Receita Bruta é incompatível para enquadramento ME/EPP conforme LC 123/06.

No dia 07/08/2023, às 13:30:48 horas, a autoridade competente da licitação - FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS - alterou a situação da licitação para homologada.

Publicada a decisão, nesta sessão, e nada mais havendo a tratar, o Pregoeiro da disputa declarou encerrados os trabalhos. Anexo a ata segue relatório contendo informações detalhadas sobre o andamento do processo.

LETICIA GABRIELE CARRARA PASCHOALINO

Pregoeiro da disputa

FERNANDO JESUS ALVES DE CAMPOS

Autoridade Competente

SUZY ANA RABELO QUEIROZ

Membro Equipe Apoio

Proponentes:

16.868.674/0001-42 DIPAR FERRAGENS LTDA

19.192.123/0001-08 OLIVEIRA MARQUES CONSTRUTORA INCORPORADORA E COMER

47.952.380/0001-28 RFG DISTRIBUIDORA LTDA

34.498.141/0001-06 TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA