




ESC.1:25



Technical drawing of a reinforced concrete slab cross-section. The drawing shows a vertical section of a slab with various reinforcement bars and dimensions. Key dimensions include: total width 2.0m, slab thickness 12.5cm, and various bar diameters and spacings (e.g., N30 3 ø10 c/12.5, N36 9 ø10 c/12.5, N35 9 ø10 c/12.5, N31 5 ø10 c/12.5, N29 12 ø10 c/12.5, N30 12 ø10 c/12.5). The drawing also shows a top view of the slab with a grid of reinforcement bars.



~~80x70cm~~ / ø140cm



- 1- MEDIDAS EM CENTÍMETROS EXCETO ONDE INDICADO.
- 2- AÇO CA-50 ( $f_{yk}=500\text{MPa}$ ).
- 3- COBRIMENTO DAS ARMADURAS: 4,0cm  
EFETUAR CONTROLE RIGOROSO DO COBRIMENTO DAS ARMADURAS.
- 4- PARA DEMAIS NOTAS VER DESENHO: 18010-DREEX-DES011

#	JUL/2018	EMIÇÃO INICIAL							
REVISÃO	DATA	NATUREZA			EXEC.	VERIF.	APROV.		
ASSUNTO: PROJETO DE DRENAGEM E DISSIPADOR DE ENERGIA									
TÍTULO:	PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM DETALHE – CAIXA ESPECIAL – ARMAÇÃO 1/4								
LOCAL:	RUA FRANCISCO POSSA								
BAIRRO:	SANTA FELÍCIA	MUNICÍPIO:	SÃO CARLOS / SP						
TRECHO:	RUA FRANCISCO POSSA / RUA EMILIO MÁRIO RIBAS								
PROJETO:			PROPRIETÁRIO: <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS</b>			Nº DESENHO: <b>18010–DREEX–DES013</b>			
						REVISÃO: <b>00</b>			
RESP. TÉCNICO:	ENG. JOSÉ ANGELO FIGUEIREDO			CREAT:	0601768162		ART:	28027230180670761	
Nº PROCESSO:	0272/18 (CV–01/18)		ESCALA:	INDICADA		DATA:	JULHO/2018		FOLHA:
Nº CONTRATO:	040/18		ARQUIVO DIGITAL:	18010–DREEX–DES013–00.DWG		13/16			
PROJETISTA:	ADEILSON								
DESENHISTA:	KARINE								
VERIFICAÇÃO:	ENG. JOSÉ ANGELO FIGUEIREDO								
RESP. TÉCNICO:	ENG. JOSÉ ANGELO FIGUEIREDO								
PROPRIETÁRIO:	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS								
<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;"> <h2 style="text-align: center;">PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS</h2> </div> </div>									
SEÇÃO DE ARQUIVO									
ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.									
VERIFICAÇÃO TÉCNICA		APROVAÇÃO TÉCNICA		DATA		APROVAÇÃO FINAL		CLAS.	
								Nº	
								DATA	