



NOTAS:

- TODAS AS TUBULAÇÕES DE VENTILAÇÃO DEVERÃO SER PROLONGADAS PARA A COBERTURA E TER SAÍDA EXTERNA CONFORME DETALHE
- TODAS AS TUBULAÇÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC RÍGIDO CLASSE 15 SOLDÁVEL
- TODO REATERRO DE VALA DEVERÁ SER EXECUTADO EM CAMADA DE NO MÁXIMO 10cm DE ESPESURA E APILOADO COM SOQUETE MANUAL
- TODA TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO INSTALADA NA COBERTURA DEVERÁ SER FIXADA POR ABRAÇADEIRA OU SUPORTES A CADA 2,00m NO MÁXIMO.
- ESTRUTURAR COM TELA AS TUBULAÇÕES A SER CHUMBADAS NA PAREDE
- VERIFICAR AS DECLIVIDADES DAS TUBULAÇÕES IN LOCO

NOTAS IMPORTANTES:

- CONFIRMAR AS ALTURAS DE MONTAGEM DOS REGISTROS E METAIS DE ACORDO COM AS DEFINIÇÕES E DETALHES DA ARQUITETURA
- TODAS AS VALAS EXECUTADAS PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE APILOADAS COM MAÇO MANUAL
- DEVERÃO SER EXECUTADO BROCA MANUAL PARA SUSTENTAÇÃO DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO, ÁREA, PASSAGENS E DE GORDURA QUE SE SITUAR EM TERRENOS COM ATERRIS OU FOFOS
- OS RESERVATÓRIOS DEVERÃO SER ELEVADOS NO MÍNIMO 50cm ACIMA DA LAJE
- AS TUBULAÇÕES DE ESCOTO DA REDE COLETORES EXTERNA DEVERÃO SITUAR NO MÍNIMO 50cm DO PISO ACABADO, DEVENDO GARANTIR A DECLIVIDADE INDICADA
- VERIFICAR A PROFUNDIDADE DA REDE COLETORES DE ESGOTO EXISTENTE

LEGENDA

AF	COLUNA DE ÁGUA FRIA
AL	COLUNA DE ALIMENTAÇÃO
CV	COLUNA DE VENTILAÇÃO
CG	CAIXA DE GORDURA
CE	CAIXA DE INSPEÇÃO SIMPLES
CP	CAIXA DE PASSAGEM
CSA	CAIXA SIFONADA ABERTA
CH	CHUVEIRO
DN	DIÂMETRO NOMINAL
LMP	COLUNA DE LIMPEZA
LV	LAVATÓRIO
MIC	MICTÓRIO INDIVIDUAL
RG	REGISTRO GERAL (GAVETA)
RP	REGISTRO DE PARAGEM (PRESSÃO)
RS	RAIO SECO
VD	VALVULA DE DESCARGA BAIXA PRESSÃO
VP	VENTILADOR PRINCIPAL
VS	VASO SANITÁRIO
	TUBULAÇÃO QUE DESCE
	TUBULAÇÃO QUE SOBE

PLANTA DE IMPLANTAÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO E DE ALIMENTAÇÃO
ESCALA 1:250



Prefeitura Municipal de São Carlos
Sec. Municipal de Obras Públicas

Proprietário:

Responsável Técnico:

MAP - Assessoria em Projetos Municipais
Mari Dalva C. Moreira
Endereço: R. Fernando Costa, 162 - Álvares Machado/SP - CEP: 19160-00
Telefones: (18) 3273-5185 / (18) 99770-1229 Email: mapassessoriamunicipal@gmail.com

Obra: **Campo de Futebol - Santa Felícia**
Local: **INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA - VESTIÁRIO E QUIOSQUE**

Discriminação: **PLANTA DE IMPLANTAÇÃO**

Desenho: Responsável Técnico
Engº Morandir Meira Brandão
CREA: 5060040121 - ART 28027230172570323

Folha: HIDRÁULICO

Data: **09/10/2017**

Escala: **Indicada**