

PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS

ESC - 1:100

Resumo	Aço	Comp. total	Peso+10%
Baldrame	(m)	(m)	(kg)
Estacas			
CA-50 Ø8	618.0		268
Total			268





TABELA DE FERRO PARA UMA ESTACA

Tipo	Digmetro (mm)	Quant	Comprimento (m)
N1	8.0	3	2.00
			6.00


ARMAÇÃO DAS ESTACAS(103x)

ESC - 5/E




PLANTA DE LOCAÇÃO DOS BLOCOS DE CAPEAMENTO

ESC - 1:100



PLANTA DE SITUAÇÃO DOS BLOCOS


ESC - 1:1000



Tipo	Digmetro (mm)	Quant	Comprimento (m)
N1	8.0	10	1.84
			18.40

FORMA E ARMAÇÃO DOS BLOCOS COM 1 ESTACA (04x)

ESC - 1:40



Tipo	Digmetro (mm)	Quant	Comprimento (m)
N1	10.0	5	3.24
			16.20
N2	6.3	7	1.84
			12.98

FORMA E ARMAÇÃO DOS BLOCOS COM 2 ESTACAS (34x)

ESC - 1:40




TABELA DE FERRO PARA UM BLOCO

Tipo	Digmetro (mm)	Quant	Comprimento (m)
N1	10.0	20	1.42
			28.40

FORMA E ARMAÇÃO DOS BLOCOS COM 4 ESTACAS (06x)

ESC - 1:40

Resumo	Aço	Comp. total	Peso+10%
Baldrame	(m)	(m)	(kg)
Blocos			
CA-50 Ø6.3	437.9		118
Ø8	73.6		32
Ø10	721.2		490
Total			640

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:  
PARA LOCAÇÃO DA OBRA, OBSERVAR O PROJETO ARQUITETÔNICO.

REV	DATA	MODIFICAÇÕES
A		
ENG CARLOS ALBERTO MARTINS		
CREA 0600465130		
FONE: (16) 3374-3832		
PROPR	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS	001
LOCAL	Área Institucional 1 entre as Ruas 22, 05, 23 e 09 - Residencial Eduardo Abdunur	
	SÃO CARLOS - SP	
ASSUNTO	BLOCO A - PLANTA DE LOCAÇÃO DAS ESTACAS	
	ARMAÇÃO DAS ESTACAS E BLOCOS DE CAPEAMENTO	
DATA	ESCALA	DESENHO
14.06.2018	IND	CAD
		VISTO

7	ESTIMADO TIPO E PROFUNDIDADE DAS ESTACAS EM FUNÇÃO DA SONDAGEM DISPONÍVEL
8	A PROFUNDIDADE FINAL DEVERÁ SER DETERMINADA PELA EMPRESA EXECUTORA DAS FUNDAÇÕES
5	COTA DE ARRASAMENTO DAS ESTACAS (CA) = -0.70m (EXCETO ONDE INDICADO)
5	COTAS DE REFERÊNCIA = 0.00 (PISO ACABADO DO TÉRREO)
4	PARA COLOCAÇÃO DOS ARRANQUES, VERIFICAR POSIÇÃO NA PLANTA DO PAVIMENTO SUPERIOR
3	AS MEDIDAS DAS ARMADURAS REFEREM-SE AO EIXO DAS BARRAS
2	COBRIMENTO: BLOCOS E BALDRAMES = 3.0 cm; VIGAS E PILARES = 2.5 cm; LAJES = 1.5 cm
1	MEDIDAS EM cm EXCETO ANOTADO

ESPECIFICAÇÕES

NOTAS