

CORTE AA
Escala 1:50



CORTE BB
Escala 1:50



DETALHE - Viga Metálica Curva
Vista
Escala1:10



DETALHE - Viga Metálica Curva
Corte
Escala1:05

DETALHE - Canaleta de escoamento/infiltração de águas pluviais
Corte
Escala1:10

NOTA: O CONSTRUTOR DEVERÁ VERIFICAR TODAS AS MEDIDAS "IN LOCO"

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

○ PISO
1 Piso em granilite espessura 0,8 mm sobre argamassa de regularização, massa com agregados minerais brancos e 70% de cimento branco e 30% de cimento comum. Juntas plásticas de dilatação 0,4 mm na cor branca - modulação de 0,90 x 0,90 cm aproximadamente - Rodapé em granilite com boleado (h = 10 cm).
2 Piso em concreto desempenado mecanicamente com juntas de dilatação na modulação 1,20 x 1,20 m aproximadamente, profundidade 2,7 cm. Concreto 20 MPa, espessura 8 cm, com retardador de cura e endurecedor de superfície. Acabamento antiderrapante com um prato de flotação e uma demão de lâmina. Cor cinza médio.
3 Aplicação de desempeno mecânico sobre concreto de laje úmido sobre úmido, com juntas de dilatação a cada 1m aproximadamente.

△ PAREDE
1 Pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor *Perfume de Pinho* : referência comercial: cód. Dulux 10 GY 58/105 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre massa PVA , cor *Branco BR* ; referência comercial: cód. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
3 Revestimento em placas cerâmicas com acabamento acetinado, medidas 10 x 10 cm de h = 0,10 m até h = 1,30 m ou até h = 1,80 m, conforme detalhamento, assentadas em junta prumo sobre massa grossa sarrafeada; referência comercial: linha *Cambuí*, cor *White* - Eliane, Cecrisa, Portobello ou equivalente técnico. Detalhe em pastilhas cerâmicas (med. 5,0 x 5,0 cm) conforme detalhamento; referência comercial: linha *Design*, cor *Amarelo Açafrão* cód. JA 2210 - Jatobá, Atlas, Portobello ou equivalente técnico. Rejuntamento anti-mofo na cor *Bege*; referência comercial: Quartzolite, Fortaleza, Embarcon ou equivalente técnico. Acima de h = 1,30 m ou h = 1,80 m pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre massa PVA, cor *Branco BR* ; referência comercial: cód. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico
4 Pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre seladora acrílica, cor *Cacto Silvestre* : referência comercial: cód. Dulux 50 GY 13/306 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.
5 Pintura em látex acrílico acetinado aplicado sobre seladora acrílica, cor *Campinas Ingiesa* : referência comercial: cód. Dulux 10 GY 58/105 - Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou equivalente técnico.

□ FORRO
1 Laje rebocada com pintura em látex acrílico acetinado cor *Branco BR*; referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
2 Telha metálica curva LR 17, espessura 0,65 mm, pré-pintada com pintura eletrostática na cor branco.

QUADRO DE CAIXILHOS E PORTAS

	DESCRIÇÃO DE CAIXILHOS	LARG.	ALT.	PEIT.	QT.DE
JC1	Caixilho em alumínio, 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branco.	3.00	0.89	1.83	08
JC2	Caixilho em alumínio, 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branco.	2.00	0.89	1.83	04
JC3	Caixilho em alumínio, 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branco.	1.41	0.89	1.83	04
JC4	Caixilho em alumínio, 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branco.	1.50	0.89	1.83	03
JC5	Caixilho em alumínio, 3 folhas no sistema maxim-ar com vidro comum liso incolor, espessura 04 mm. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branco.	4.00	0.89	1.83	01
VC1	Caixilho em alumínio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branco.	1.50	2.40	0.10	01
VC2	Caixilho em alumínio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branco.	1.01	VER DET.	1.02	01
VC3	Caixilho em alumínio com venezianas. Acabamento com pintura eletrostática cor branco. Ferragens e acessórios em alumínio na cor branco.	0.86	VER DET.	4.18	02

	DESCRIÇÃO DE PORTAS	LARG.	ALT.	QT.DE
PG1	Porta em alumínio, 02 folhas de abrir. Acabamento anodizado natural. Vidro laminado liso incolor, espessura 08mm. Maçanetas tipo alavanca, fechaduras e acessórios em alumínio na cor branco.	1.25	2.10	02
PG2	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fenólico texturizado. Vidro comum liso incolor espessura 4 mm.	0.80	2.10	07
PG3	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0.80	2.10	09
PG4	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com meia aérea. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0.80	2.10	04
PG5	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir com bate-cadeira, bane de apoio e meia aérea. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0.90	2.10	01
PG6	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de correr em trilho aéreo com guia de alumínio com acabamento em pintura eletrostática na cor branco. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0.80	2.10	02
PG7	Porta em alumínio com venezianas ventilagas, 01 folha de abrir.	0.80	2.10	02
PG8	Porta em alumínio com venezianas ventilagas, 01 folha de abrir.	0.60	1.90	01
PG9	Porta em madeira encabeçada espessura 35 mm, 01 folha de abrir. Acabamento em revestimento fenólico texturizado.	0.60	1.60	04
PV101	Painel em vidro temperado incolor liso espessura 8mm, 03 folhas de correr, fixação em perfis de alumínio, acabamento em pintura eletrostática cor branco. Trilhos, tênicos e acessórios em alumínio cor branco.	8.86	2.10 + 0.45	01
PV102	Painel em vidro temperado incolor liso espessura 8mm, 03 folhas de correr, fixação em perfis de alumínio, medidas: 30cm x 17,5cm, espessura 3,04mm acabamento em pintura eletrostática cor branco. Trilhos, tênicos e acessórios em alumínio cor branco.	5.70	2.10 + 0.45	01

OBSERVAÇÃO: Os revestimentos fenólicos das portas têm como referência comercial: cor *Como Real*, código L123 - Fórmica, Hadepar, Formiline ou equivalente técnico. Todas as batentes metálicos das portas de madeira serão em chapa de aço nº14 com aplicação de fundo preparador anti-ferrugínoso e finto esmalte sintético fosco; referência comercial cor Branco BR, código SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico. Todas as portas de madeira encabeçadas terão acabamento em verniz poliuretânico; referência comercial: linha Duna - Imab, Pippoli, Lafonte ou equivalente técnico. Todas as portas em laca com acabamento cetim acetinado; referência comercial: Fechasul, Soprano, Unileq ou equivalente técnico. Todas as portas e caixilhos em alumínio têm como referência comercial: Alcoa, Bellmetal, CSN ou equivalente técnico. Todas as ferragens e acessórios em alumínio têm como referência comercial: Udinese, Fecho-plast, Fermax ou equivalente técnico. Todas as vidros têm como referência comercial: Santa Marina, Blindex, American Box ou equivalente técnico.

QUADRO DE NOTAS

01 Cobertura do seguinte composta por duas telhas de aço galvanizado LR 17, ondulúcha com isolante em PU. Telha ondulada interior (espessura = 0,50mm) com aplicação de primer epóxi, seguido de pinturas de acabamento na cor branco na face inferior telha ondulada superior (espessura = 0,50mm) com aplicação de primer epóxi, seguido de pinturas de acabamento na cor branco na face superior. Espaçadores entre telhas. Fixadores autoperfurantes com acabamento alumínizado e cabeça em aço inox, sendo de 13/16Ø/6" na estrutura e de 1/4/16Ø/78" na costura de duas chapas. Fita de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nas locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Itremit ou equivalente técnico.
02 Cobertura em telha metálica trapezoidal LR 25 em aço galvanizado, espessura = 0,65 mm. Fita de vedação utilizadas nas sobreposições transversais e longitudinais; massa poliuretânica utilizada nas locais de acabamento como arremates e encontros especiais. Referência comercial: Perfilor, Eucatex, Itremit ou equivalente técnico. Acabamento com aplicação de primer epóxi, seguido de pinturas de acabamento na cor branco.
03 Estrutura e elementos metálicos da cobertura em aço de alta resistência à corrosão com aplicação de fundo preparador anti-ferrugínoso e pintura em esmalte sintético fosco: cor Branco BR: referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
04 Rufos, contra-rufos e arremates em chapa metálica de aço galvanizado n. 20 com aplicação de fundo preparador para proteção e aderência do esmalte. Tinta esmalte sintético fosco: Branco BR: referência comercial: cód. SW 0631 - Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico
05 Bancadas de cozinha, sanitários, salas de expurgo e esterilização e consultórios e dr=ivotas dos vestiários e do DA4/almoxarifado em granito Arabesco Branco - esp. 3 cm.
06 Peitoril em concreto aparente pré moldados com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante.
07 Alvenaria de embasamento h = 30 cm abaixo do piso acabado, em tijlo cerâmico maciço.
08 Fechamento em bloco cerâmicos com espessuras de 14 ou 19 cm, conforme projeto arquitetônico.
09 Bate-macas em PVC, 28 x 51 mm, ref. modelo 054, cor clrias 646. Fabricante Tecnoperfil, Coalma Cotrádo, Enterplas ou equivalente. Instalação em toda área de circulação a altura de 90 cm.
10 Brise em chapa de aço resistente à corrosão, com aplicação de fundo preparador anti-ferrugínoso e tinta esmalte sintético fosco: cor Branco BR: referência comercial: cód. SW 0631- Sherwin Williams, Coral, Suvinil ou equivalente técnico.
11 Vigotas do beiral em concreto aparente com aplicação de resina acrílica incolor impermeabilizante.
12 No sala de Esterilização deverá ser previsto ventilação mecânica, conforme Resolução RDC nº 50/2002.
13 No sala de Expurgo deverá ser previsto instalação de lavatório tipo misturador com aquecedor elétrico automático.
14 No Consultório Odontológico deverá ser instalado lavatório com acionamento através de sensor.
15 No sala de Hidratação deverá ser previsto instalação de ar comprimido medicinal e vácuo.
16 No Consultório Odontológico deverá ser previsto instalação de ar comprimido medicinal e vácuo de limpeza.
17 No sala de Vacinação deverá ser previsto iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.
18 No sala de Curativo deverá ser previsto ventilação mecânica e iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.
19 No sala de Procedimentos deverá ser previsto ventilação mecânica e iluminação artificial, conforme Resolução RDC nº 50/2002.
20 Todas as pias e lavatórios terão ilhas e todas as ralos previstos no edifício terão tampa com fechamento escamoteável.

QUADRO DE ÁREAS

Área Construída	312,40 m²

REV.	MODIFICAÇÃO	RESP.	DATA
04			
03			
02			
01			

ARQUITETO RESPONSÁVEL E COORDENADOR: CAIO GIRACO N. V. BRAGA – CREA-nº 060194809
DESENVOLVIMENTO: ARQ. NORA CAPPELLO – CREA-nº 061503080
ARQ. RENATA G. BUFFA – CREA-nº 060160702

GRACO PROJETOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO SC LTDA.
RUA PADRE TEIXEIRA, 1824 - CENTRO - SÃO CARLOS - SP
FONE / FAX: (16) 3372-2188 / 3307-7543 projeto@gracoarq.com.br - www.gracoarq.com.br

Prefeitura Municipal de São Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

Área Técnica	ARQUITETURA			DES. Nº ARQ06
OBRA:	UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR – USF			Folha nº 06/17
LOCAL:	RUA CINCO COM RUA 12 – JARDIM ZAVAGLIA – SÃO CARLOS			Data NOV/2011
ASSUNTO:	CORTES AA E BB			
AUTOR DO PROJETO: RESPONSÁVEL: Arq. Caio G. Braga/Arq. Caio G. Braga	DESENHO: Nora Cappello	ESCALAS: 1:50	PROCESSO Nº	ETAPA: EXECUTIVO