




WCs MASCULINO - ESGOTO  
ESCALA 1:25




WCs FEMININO - ESGOTO  
ESCALA 1:25




WCs MASCULINO - AF  
ESCALA 1:25



WCs FEMININO - AF  
ESCALA 1:25




WC TAXISTAS - ESGOTO  
ESCALA 1:25



WC TAXISTAS - ÁGUA FRIA  
ESCALA 1:25

NOTAS:

1. As medidas são em relação à parede acabada ou ao piso acabado e devem ser conferidas na obra;
2. As declividades mínimas são de 2% para tubulações Ø40 e Ø50, e 1% para tubulações Ø100;
3. Recomenda-se que os materiais das tubulações sejam do fabricante Tigré.
4. O tubo de ventilação deve ultrapassar no mínimo 30cm acima da cobertura e deve ter em sua extremidade um terminal de ventilação.
5. Deve-se realizar testes de estanqueidade antes do chumbamento das tubulações na alvenaria.



DETALHE - PEÇAS SANITÁRIAS  
ESCALA 1:25

LEGENDA	
	Coluna que desce
	Coluna que sobe
	Registro de Gaveta
	Torneira para uso geral (h=0,50m)
	Tê que desce
	Tubo interrompe
	Tubo sobe
	Tubo desce
	i=1% Inclinação mínima da tubulação
	< > Sentido de fluxo
	AF Água Fria
	AP Águas Pluviais
	CS Caixa Sifonada 150x150x50
	EG Esgoto
	TV Tubo de Ventilação de Esgoto
	Tubulação de Águas Pluviais
	Tubulação de Esgoto
	Tubulação de Ventilação do Esgoto
	Tubulação de Água Fria
	Tubulação de Água Fria Enterrada

00	Emissão Inicial	26/02/20
rev.	descrição	data
<div><div><div><div><div><div></div><div><b>DIFICALI</b></div><div></div></div><div>Engenharia e Construções</div><div>R. Padre Teixeira, 1980, Sala 06-Centro São Carlos - SP Fone: (16) 98122-8877/99215-8555</div></div></div></div></div>		
PROJETO		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
OBRA		SHOPPING BEIRA-RIO-PONTO DE TAXI
CLIENTE:		PREFEITURA DE MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
etapa		EXECUTIVO
conteúdo		folha
ESGOTO e ÁGUA FRIA		02/02
PLANTA BAIXA e DETALHES		sigla
		EST
projeta		rev.
Daniel		00
liberado para		data da fase
LIBERADO PARA OBRA		26/02/2020
coordenador		escala
Thiago Martins da Silva		indicadas