MB.1 – MUROS DE ARRIMO DESNIVEL H ⩽ 60cm
SOLUÇÃO C/ GRADIL METÁLICO.(1 METRO DE MURO)
ESC. 1:30



PILARETE DE CONCRETO 19/19
C/2.00m (MÁX.)



BROCA – ARMAÇÃO (1x)



BLOCO – ARMAÇÃO (1x)
50/50/h=45



VIGA 25/25 ARMAÇÃO



T10-2x2 Ø 8 C=100
(P/ 01 METRO LINEAR DE VIGA)

LISTA DOS FERROS				
T	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTOS (cm) UNITÁRIO	TOTAL
1	6.3	4	CORRIDO	400
2	8	2	CORRIDO	200
3	5	5	48	240
4	8	3	175	525
5	8	3	170	510
6	10	4	135	540
7	6.3	5	60	300
8	10	4	340	1360
9	5	21	75	1575
10	8	4	100	400
11	6.3	5	90	450

RESUMO GERAL			
AÇO	Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
CA-60	5	18.15	3
CA-50	6.3	11.50	3
CA-50	8	16.35	7
CA-50	10	19.00	12
TOTAL:			25

IMPORTANTE:
TABELA E RESUMO PARA
01 METRO LINEAR DE MURO

NOTAS:
1 – CONCRETO fck = 25 MPa.
2 – AÇO CA-60 fyk = 600 MPa – AÇO CA-50A fyk = 500 MPa
3 – BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL fbk ⩾ 7,0 MPa.
4 – ESPAÇAMENTO DOS PILARETES = 2.00m (MÁXIMO)
5 – COBRIMENTO DA ARMAÇÃO = 3,0 cm/FACE
6 – DEMOLIR PARCIALMENTE A LATERAL DO BLOCO ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DA LAJE DA RAMPA.
7 – MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
8 – PARA LOCAÇÕES E ELEVAÇÃO, VER PROJETO DE ARQUITETURA
9 – PREVER ESCALONAMENTO DAS FUNDAÇÕES ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TERRENO, ESCALONAMENTO VERTICAL MULTIPLO DE 0.2m E HORIZONTAL MULTIPLO DE 2.00m.
10– PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 20,00M DE TRECHO CONTINUO DE RAMPA E MURO. JUNTA DE 2.0CM COM PILARETES DUPLOS NESTA POSIÇÃO.

TCA
Engenheiros Associados S/C Ltda.
Rua Barro Branco, 225 – São Paulo fone: 4125-0938
tca_engenharia@uol.com.br
Engª Responsável: Alberto Otávio Likon Thomaz

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL	CÓDIGO
INTERVENÇÃO: MURO DE ARRIMO– Hmax=60CM–BROCA/ESTACA	Nº LOTE
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA — TIPO PROJETO — DATA	ETAPA/ÁREA TÉCNICA
CONTEÚDO: FORMAS E ARMAÇÕES BLOCOS MB.1 — ESCALA — FOLHA — REVISÃO	

MB.4 – MUROS DE ARRIMO DESNIVEL H ⩽ 50cm EM TODA EXTENSÃO
SOLUÇÃO C/ GRADIL METÁLICO (1METRO DE MURO)
ESC. 1:30



DET. TÍPICO DE LOCAÇÃO DOS GRAUTES–PLANTA
ESCALA: 1/10



ARMAÇÕES
VB (25/30



T7 2X2 Ø10 C=100
(P/01 METRO LINEAR DE VIGA)

BROCAS



LISTA DOS FERROS				
T	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTOS (cm) UNITÁRIO	TOTAL
1	6.3	4	CORRIDO	400
2	8	2	CORRIDO	200
3	5	5	48	240
4	10	4	VAR.	408
5	10	4	322	1288
6	5	21	75	1575
7	10	4	CORRIDO	400
8	5	5	100	500

RESUMO GERAL			
AÇO	Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
CA-60	5	23,15	4
CA-50	6.3	4,00	1
CA-50	8	2,00	1
CA-50	10	20,96	14
TOTAL:			20

IMPORTANTE:
TABELA E RESUMO PARA
01 METRO LINEAR DE MURO

NOTAS:
1 – CONCRETO fck = 25 MPa.
2 – AÇO CA-60 fyk = 600 MPa – AÇO CA-50A fyk = 500 MPa
3 – BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL fbk ⩾ 7,0 MPa.
4 – COBRIMENTO DA ARMAÇÃO = 3,0 cm/FACE
5 – DEMOLIR PARCIALMENTE A LATERAL DO BLOCO ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DA LAJE DA RAMPA.
6 – MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
7 – PARA LOCAÇÕES E ELEVAÇÃO, VER PROJETO DE ARQUITETURA
8 – PREVER ESCALONAMENTO DAS FUNDAÇÕES ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TERRENO, ESCALONAMENTO VERTICAL MULTIPLO DE 0.2m E HORIZONTAL MULTIPLO DE 2.00m.
9– PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 20.00M DE TRECHO CONTINUO DE RAMPA E MURO. JUNTA DE 2.0CM COM DOIS BLOCOS GRAUTEADOS NESTA POSIÇÃO.

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Endereço: Av. São Luís, 99
Cep: 01046-000 – São Paulo
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
Tel.: (11) 3158-4000
Fax: (11) 3158-4065
http:// www.fde.sp.gov.br

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL	CÓDIGO
INTERVENÇÃO: MURO DE ARRIMO– Hmax=50CM–BROCA	Nº LOTE
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA — TIPO PROJETO — DATA	ETAPA/ÁREA TÉCNICA
CONTEÚDO: FORMAS E ARMAÇÃO – MB.4 — ESCALA — FOLHA — REVISÃO	

MB.2 – MUROS DE ARRIMO DESNIVEL 60 < H <100
SOLUÇÃO C/ GRADIL METÁLICO. (1 METRO DE MURO)
ESC. 1:30



PILARETE CONCRETO 19/19 C/1.40m (MÁX.)



BLOCO – ARMAÇÃO (1x)
50/50/h=45



BROCA – ARMAÇÃO (1x)



VIGA 25/25 ARMAÇÃO



T10-2x2 Ø 8 C=100
(P/ 01 METRO LINEAR DE VIGA)

LISTA DOS FERROS				
T	Ø (mm)	Q	COMPRIMENTOS (cm) UNITÁRIO	TOTAL
1	6.3	4	CORRIDO	400
2	8	4	CORRIDO	400
3	5	5	48	240
4	8	3	175	525
5	8	3	170	510
6	10	4	175	700
7	6.3	5	60	300
8	10	4	340	1360
9	5	21	75	1575
10	8	4	100	400
11	6.3	5	90	450

RESUMO GERAL			
AÇO	Ø (mm)	COMPR (m)	PESO (kg)
CA-60	5	18.15	6
CA-50	6.3	11.50	3
CA-50	8	18.35	7
CA-50	10	20.60	13
TOTAL:			25

IMPORTANTE:
TABELA E RESUMO PARA
01 METRO LINEAR DE MURO

NOTAS:
1 – CONCRETO fck = 25 MPa.
2 – AÇO CA-60 fyk = 600 MPa – AÇO CA-50A fyk = 500 MPa
3 – BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL fbk ⩾ 7,0 MPa.
4 – ESPAÇAMENTO DOS PILARETES = 1.40m (MÁXIMO)
5 – COBRIMENTO DA ARMAÇÃO = 3,0 cm/FACE
6 – DEMOLIR PARCIALMENTE A LATERAL DO BLOCO ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DA LAJE DA RAMPA.
7 – MEDIDAS EM CENTIMETRO, EXCETO INDICAÇÃO EM CONTRÁRIO
8 – PARA LOCAÇÕES E ELEVAÇÃO, VER PROJETO DE ARQUITETURA
9 – PREVER ESCALONAMENTO DAS FUNDAÇÕES ACOMPANHANDO A INCLINAÇÃO DO TERRENO, ESCALONAMENTO VERTICAL MULTIPLO DE 0.2m E HORIZONTAL MULTIPLO DE 1.40M.
10 – PREVER JUNTA DE DILATAÇÃO A CADA 21.0M DE TRECHO CONTÍNUO DE RAMPA E MURO. JUNTA DE 2.0Cm COM PILARETES DUPLOS NESTA POSIÇÃO.

TCA
Engenheiros Associados S/C Ltda.
Rua Barro Branco, 225 – São Paulo fone: 4125–0938
tca_engenharia@uol.com.br
Engª Responsável: Alberto Otávio Likon Thomaz

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL	CÓDIGO
INTERVENÇÃO: MURO DE ARRIMO Hmax=100Cm– BROCA/ESTACA	Nº LOTE
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA — TIPO PROJETO — DATA	ETAPA/ÁREA TÉCNICA
CONTEÚDO: FORMA E ARMAÇÃO. BLOCOS MB.2 — ESCALA — FOLHA — REVISÃO	

ELEM.	COMP. (m)	TIPO
M2	4,3	MB.2
M3	8,27	MB.1
M4	12,52	MB.2

TIPO	COMP. TOTAL (m)
MB.1	8,27
MB.2	16,82

RESUMO GERAL			
Aço	BITOLA	COMP. (m)	PESO (kg)
CA-60	Ø5	455	70,1
CA-50	Ø6.3	289	70,7
CA-50	Ø8	444	175,5
CA-50	Ø10	504	310,7
TOTAL CA-60		70,1	
TOTAL CA-50		556,8	

AS ALVENARIAS DE DIVISA SOBRE OS ARRIMOS PADRÕES SERÃO COM BLOCOS DE 14 cm DE ESPESSURA E ALTURA DE 1,80 (VER FOLHAS 55 e 56).

Nº	MODIFICACOES	APROVACAO AUTOR DO PROJETO	DATA	APROVACAO FDE	DATA	OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	Nº	APROVACAO FDE	DATA
9										
8										
7										
6									APROVACAO	DATA
5									AUTOR DO PROJETO	
4										
3										
2										
1										

1–TODAS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA.
2–NÃO TIRAR MEDIDAS EM ESCALA
3–NÍVEIS EM METROS.
4–MEDIDAS EM CENTIMETROS.
5–CONCRETO:
VIGAS, ESTACAS, BLOCOS E PILARES fck=25 MPa.
CONSUMO MINIMO DE CIMENTO : 350 kg/m3 PARA CONCRETO PREPARADO NA OBRA. 300 kg/m3 PARA CONCRETO DOSADO NA CENTRAL. FATOR AGUA/CIMENTO : <0,60 i/kg
6–CARACTERISTICAS AÇO ESTRUTURAL: AÇO CA-50 (BARRAS) AÇO CA-60 (TELHAS E BARRAS)
7–CARREGAMENTOS: tf

8–PROJETO DE FUNDAÇÕES DE ACORDO COM PARECER TÉCNICO DE FUNDAÇÕES 0694138_01GPT000100_01 ELABORADO POR CEPOLINA ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA. DATADO DE 09/02/2015
9–OS COMPRIMENTOS E AS COTAS DE APOIO DAS ESTACAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA COM O ACOMPANHAMENTO DE ENGENHEIRO ESPECIALISTA EM SOLOS.
10–AS BROCAS DEVERÃO SER ESCAVADAS E CONCRETADAS NO MESMO DIA
11–CONCRETO DAS BROCAS MANUAIS, C–15 SLUMP–TEST 12cm
12– VALORES DOS COBRIMENTOS DAS ARMADURAS:
Blocos 4 cm.
Brocas manuais 3 cm.

IMPLANTADO POR:
sbr11 engenharia e construções
Avenida Angélica, n. 1514, cjto 1101 SANTA CECÍLIA CEP 01228-200 São Paulo SP Brasil Tel/Fax: (11) 3151-1311 CNPJ 03.183.154/0001-93
engenheiro responsável KLEBSON JOSÉ DO AMARAL NETO CREA 060.218.491

PROJETO ORIGINAL:
STENG projetos estruturais CREA 116.746
Rua Dr. Mendes de Almeida, 21 cj. 71 Vila Buarque CEP 01240-000 São Paulo SP Brasil Fone/Fax: (11) 3256-6000
Rua Lucrécia Leite, 66 cj. 1 Pinheiros CEP 05422-030 São Paulo SP Brasil Fone: (11) 3032-5588
Rua Dr. Mendes de Almeida, 21 cj. 71 Vila Buarque CEP 01240-000 São Paulo SP Brasil Fone/Fax: (11) 3256-6000
Rua Lucrécia Leite, 66 cj. 1 Pinheiros CEP 05422-030 São Paulo SP Brasil Fone: (11) 3032-5588

Responsáveis Técnicos:
Klebson Amaral Neto
Fabiana Mumbach Faldo
Masahiko T. Takahashi
Thiago Mazzuchi Guerra
Alexandre Sidiani Neto
CREA 060.218.491

FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FDE

ESCOLA – NOME/LOCAL: TERRENO STA ANGELINA / JARDIM IPANEMA– SÃO CARLOS			CÓDIGO: 0 6 9 4 1 3 8
INTERVENÇÃO: OBRA NOVA COM 8 SALAS DE AULA			Nº LOTE: 01
ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURAS	TIPO PROJETO: CONVENCIONAL	DATA: SEP/2015	ETAPA/ÁREA TÉCNICA: PE–EST
CONTEÚDO: PADRÕES DE MUROS DE ARRIMO	ESCALA: 1/20	FOLHA: 58/58	REVISÃO: 00

0694138_01EPE005800_01