



CORTE
TRANSVERSAL À TERÇA



PLANTA

DET. 01
FIXAÇÃO DAS TERÇAS NOS PILARETES
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



CORTE
TRANSVERSAL À TERÇA

CORTE
LONGITUDINAL À TERÇA

DET. 02
FIXAÇÃO DAS TERÇAS NAS VIGAS
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



CORTE
TRANSVERSAL À PATIBANDA LATERAL

DET. 03
RUFO / CONTRA-RUFO
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



PLANTA

DET. 04
CALHAS E ENCONTRO DAS CALHAS NA JUNTA DE DILATAÇÃO
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



CORTE
LONGITUDINAL À CALHA



CORTE
TRANSVERSAL À CALHA



CORTE
TRANSVERSAL À PINGADEIRA

DET. 07
PE-02 C/ DIMENSÕES MODIFICADAS
ESCALA 1/5 (MEDIDAS EM CM)



CORTE
TRANSVERSAL À CUMEEIRA

DET. 06
ARREMATE DA TELHA NO BEIRAL
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)



CORTE
TRANSVERSAL À VENEZIANA

DET. 05
VENEZIANA E ARREMATE DA TELHA NO BEIRAL
ESCALA: 1/10 (MEDIDAS EM CM)

NOTA:
OS RALOS HEMISFÉRICOS E OS CONDUTORES DE A.P. REPRESENTADOS NESTE DETALHE ESTÃO PRESENTES, NA POSIÇÃO INDICADA, SOMENTE NAS CALHAS DO EIXO "D". PARA AS CALHAS DO EIXO "A", VERIFICAR A POSIÇÃO EM PLANTA.

OBSERVAÇÕES DA COBERTURA

1. VERIFICAR INCLINAÇÃO DAS TELHAS EM PLANTA.
2. TODAS AS CALHAS DEVERÃO SER IMPERMEABILIZADAS E POSSUIR INCLINAÇÃO DE 0,5% EM DIREÇÃO AOS RALOS HEMISFÉRICOS VER PROJETO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.
3. PARA RALOS, CONDUTOS E DETALHES DAS CALHAS VER PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS.
4. VERIFICAR DETALHES RELATIVOS À INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS NO PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
5. VERIFICAR EMBUTIMENTO DE TODAS AS PEÇAS METÁLICAS, MESMO QUANDO INDICADOS NESTA PEÇA.
6. VERIFICAR TODAS MEDIDAS E NÍVEIS NO LOCAL, INCLUSIVE COMPRIMENTO DAS TELHAS.
7. PROCEDIMENTOS DO FABRICANTE E SUBMETER ESTE PROJETO AO FORNECEDOR PARA INSTALAÇÃO DAS TELHAS EM RELAÇÃO AOS VÃOS ESTRUTURAIS.
8. O TELHADO DEVERÁ SER UTILIZADO, ASSIM COMO SEU TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM E ANTI-CUPIM DENTRO DESSAS NORMAS CONFORME O CADERNO DE ESPEÇÕES DA FDE.

PROJETO EXECUTIVO

FDE
FUNDAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO:

CONTEC
Engenharia e Consultoria

MURILO MARCON CASSIMIRO EIRELIME
CREA-SP: 151.696 / CREA-MG: 63584/ CAU: 31.345-2

Avenida Comendador Alexandre de Alho, nº 756, Shanhai, Centro / Rua Prudente de Moraes, nº 1.360, Centro, Indaiatuba
São José do Rio Pardo/SP - CEP 13720-000
Telefone: +55 19 3681-4511
Site: www.contecservicos.com.br - e-mail: contato@contecservicos.com.br

CÓD.	CDR	ESP.
01	07	0,10
02	07	0,30
03	07	0,50
04	07	0,80
05	07	1,00
06	07	0,13
07	07	0,13
08	07	0,13
09	07	0,13
350	351	0,13
351	351	0,13
352	351	0,13
353	351	0,13

Nº	MODIFICACOES	APROVADO	DATA	APROVADO	DATA
		AUTOR DO PROJETO		FDE	
9					
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1					
△					

OBSERVACOES	DESENHOS DE REFERENCIA	N.	APROVADO	DATA
			FDE	
		APROVADO		DATA
		AUTOR DO PROJETO		

PROJETO ARQUITETÔNICO			
Conteúdo:	Planta e Detalhes da Cobertura		
Título:	PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ARQUITETURA. (projeto padrão)		
Objeto:	PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO CEMEI DE ÁGUA VERMELHA - (Padrão FDE - 150 alunos).		
Local:	Av. Dr. Ernesto Pereira Lopes Filho, s/n -Distrito de Água Vermelha, São Carlos SP.		
Orgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS		
Arquivo: 2019_São Carlos_DARIO_Arquitetônicos FDE	Escala: INDICADAS	Data: SET/2019	Folha: ARQ–02/10

PAD CR-1E

101

13016679 _01APE00000_01